

In Anlehnung an Verordnung (EG) 1907/2006



Druckdatum: 17.07.2012

Handelsname:	d-c-fix	überarbeitet: 17.07.2012	Seite: 1/5
---------------------	----------------	--------------------------	------------

1.	<i>Erzeugnis- und Firmenbezeichnung:</i>
-----------	---

Angaben zum Erzeugnis:

Handelsname: **d-c-fix**

Sortimentsnr.:	MaterialNr.:	F200, F201, F202, F205, F210 F212, F213, F216, F218, F334 F337, F338, F340, F341, F342 F346, F347, F348, F350, F354
----------------	--------------	--

Verwendung: Selbstklebefolie

Angaben zum Hersteller:

Konrad Hornschuch AG
74679 WEISSBACH
Tel.: 0 79 47 / 81 - 0

Auskunftgebender Bereich:

Abteilung TE Forschung & Entwicklung, Tel.: 0 79 47 / 81 - 411, Fax: 0 79 47 / 14 45

Notfallauskunft:

Telefon: 0 79 47 / 81 0

2. Mögliche Gefahren:

Bezeichnung der Gefahren:
Unter normalen Bedingungen (bei Raumtemperatur 20 – 40 °C) und bei bestimmungsgemäßer Verwendung kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Unter normalen Bedingungen (bei Raumtemperatur 20 – 40 °C) und bei bestimmungsgemäßer Verwendung kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung

3. *Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen:*

Chemische Charakterisierung (Erzeugnis):

Beschreibung: PVC-Folie (PVC, Weichmacher, Additive, ggf. Pigmente, ggf. Poylethylenterephthalat)
ggf. bedruckt, mit Kleber und mit abziehbarem Papier

EG-Sicherheitsdatenblatt

In Anlehnung an Verordnung (EG) 1907/2006



Druckdatum: 17.07.2012

Handelsname:	d-c-fix	überarbeitet: 17.07.2012	Seite: 2/5
---------------------	----------------	--------------------------	------------

4.	<i>Erste-Hilfe-Maßnahmen :</i>
	Allgemeine Hinweise: - Nach Hautkontakt: - Nach Verschlucken: sehr unwahrscheinlich, Arzt aufsuchen
5.	<i>Maßnahmen zur Brandbekämpfung:</i>
	Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Kohlendioxid (CO ₂), ABC-Pulver, Löschschaum Besondere Gefährdung durch das Erzeugnis selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Bei einem Brand können hauptsächlich entstehen: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Ruß, Chlorwasserstoff, acrylische Verbindungen, Stickoxide, toxische Gase möglich Besondere Schutzausrüstung: Wegen Zersetzungsprodukten Atemschutz mit unabhängiger Luftzufuhr erforderlich Zusätzliche Hinweise: Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen
6.	<i>Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:</i>
	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung (siehe Punkt 1.) entfällt dieser Punkt Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: - Umweltschutzmaßnahmen: - Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: - Zusätzliche Hinweise: -
7.	<i>Handhabung und Lagerung:</i>
	Handhabung: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung (siehe Punkt 1.) entfällt dieser Punkt Hinweise zum sicheren Umgang: - Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: -
	Lagerung: Anforderungen an Lagerräume: trockene Räume Weitere Angaben zu Lagerbedingungen: keine

EG-Sicherheitsdatenblatt

In Anlehnung an Verordnung (EG) 1907/2006



Druckdatum: 17.07.2012


Handelsname:	d-c-fix	überarbeitet: 17.07.2012	Seite: 3/5
---------------------	----------------	--------------------------	------------

8.	Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:
	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung (siehe Punkt 1.) entfällt dieser Punkt, Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten: entfällt
	Persönliche Schutzausrüstung:
	Hautschutz: entfällt Augenschutz: entfällt Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: entfällt

9.	Physikalische und chemische Eigenschaften:
	Erscheinungsbld:
	Farbe: Artikel mit wechselnder Farbstellung Form: Folie gerollt Geruch: produkttypisch
	Sicherheitsrelevante Daten:
	Zustandsänderung: Schmelzbereich °C Zersetzungstemperatur °C Flammpunkt: Nicht anwendbar Dichte: 1,0 – 1,6 g/cm³ Löslichkeit in Wasser (20 °C): unlöslich Dampfdruck: vernachlässigbar

10.	Stabilität und Reaktivität:
	Gefährliche Reaktionen: nicht bekannt Zu vermeidende Bedingungen: bei sachgemäßer Lagerung und bestimmungsgemäßer Anwendung: keine bekannt. Thermische Zersetzung: folgende Zersetzungsprodukte können entstehen: Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Ruß, Chlorwasserstoff, acrylische Verbindungen, Stickoxide Weitere Angaben: -

In Anlehnung an Verordnung (EG) 1907/2006



14.	Angaben zum Transport:
Landtransport:	
GGVS/GGVE/ADR/RID – Klasse: - Ziffer / Buchst.: -	Bezeichnung des Gutes: - Gefahr-Nr.: -
Warntafel: -	Stoff-Nr.: -
Binnenschifftransport:	
ADN/ADR - Klasse: - Ziffer / Buchst.: - Bemerkungen: -	Bezeichnung des Gutes: - Kategorie: -
Seeschifftransport:	
GGVSee/IMDG - Klasse: - EMS: - Marine pollutant: - Bemerkungen: -	Richtiger technischer Name: - UN-Nr.: - PG.: -
MFAG: -	

EG-Sicherheitsdatenblatt

In Anlehnung an Verordnung (EG) 1907/2006



Druckdatum: 17.07.2012

Handelsname:	d-c-fix	überarbeitet: 17.07.2012	Seite: 5/5
---------------------	----------------	--------------------------	------------

	Lufttransport:
	ICAO / IATA - Klasse: - Bemerkungen: - Transport / weitere Angaben: Keine Klassenzuteilung notwendig
	Richtiger technischer Name: - UN / ID-Nr.: - PG.: -

15. Vorschriften:

	Kennzeichnung:
	Kennzeichnung des Erzeugnisses nach EG - Richtlinien: entfällt Kennzeichnung nach nationalen Vorschriften: entfällt Störfallverordnung: entfällt Wassergefährdungsklasse: entfällt Sonstige Vorschriften, Beschränkungen, Verbotverordnungen: entfällt

16. Sonstige Angaben:

	Schulungshinweise: entfällt Empfohlene Verwendungen, Beschränkungen: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet (siehe Punkt 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen) Weitere Informationen: - Allgemein: Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
--	--