



Gehrungssäge

• Montageanleitung



Inhaltsverzeichnis

Seite	Thema
2	Inhaltsverzeichnis
3	Lieferumfang
4	Funktionen
4	Schnittbeispiele, Technische Daten
4	Sicherheitshinweise
5	Zusammenbau der Gehrungssäge




Lieferumfang

1x 1	4x 2	4x 3	1x 4	1x 5
1x 6	2x 7	1x 8	4x 9	2x 10
2x 11	1x 12	1x 13	1x 14	2x 15

Funktionen

- Zum Schneiden von Gehrungen für Holz, Metall und Kunststoff
- Automatische Winkleinrastung für Gehrungen bei 90°/60°/45°/36°/30°/22,5°/15° durch Betätigung des Verstellhebels
- 2 Feststellspanner und Schnitttiefeinsteller
- Mit Längenanschlag
- Gute Führung des Sägebügels durch vier Führungsstangen
- Inklusive Sägeblatt für Holz (Art. Nr. 123676)
- Als Zubehör erhältlich: Ersatzsägeblatt für Metall (Art.-Nr. 123677)

Schnittbeispiele, Technische Daten



- Blattlänge: 550 mm
- Blattbreite: 45 mm
- Schnitthöhe: 120 mm
- Schnittbreite: 110 mm
- Tischlänge: 400 mm


Sicherheitshinweise





Vor dem Gebrauch müssen folgende Dinge beachtet/geprüft werden:

- Sägeblatt entsprechend dem Werkstoff auswählen
- Das Sägeblatt muss scharf, sowie sicher und straff eingespannt sein
- Festgestellte Mängel beseitigen und stumpfe Sägeblätter ersetzen
- Werkstück sicher einspannen

Nach dem Gebrauch beschädigte Sägen umgehend fachgerecht reparieren oder austauschen und die Säge sicher lagern.

Zusammenbau der Gehrungssäge







02/2020

Conmetall Meister GmbH
Hafenstraße 26
D-29223 Celle
KR623550

Art.-Nr. 123672