

6X1 - Clear Plus

Code: 6X1.00.00.00

Datum: 05-08-25 1/3

6X1 verbindet Komfort und Leichtigkeit einer Schutzbrille mit den Vorteilen einer Vollsichtbrille. Die verstellbaren Bügel mit SoftPad sind gegen ein elastisches Kopfhalteband auswechselbar und bieten somit absolute Flexibilität. Die besondere Konstruktion der Gummiumrandung umschließt den Augenbereich und gewährleistet so Schutz in Übereinstimmung mit der Norm EN166.



Markierung Rahmen (EU)

U EN166 3 4 FT CE

Markierung Scheibe (EU)

2C-1.2 U 1 FT KN CE

Rahmentechnologien

Hybrid, Einstellung der Bügel in der Länge, Einstellung der Bügel in der Neigung, Bügelende aus Gumm, Bügelende mit Kippbewegung, SoftPad

Bedingungen für die Verwendung

Standard-Helligkeit, geringe Helligkeit

Anwendungsbereiche

Flüssigkeiten (3), Grobstaub (4)

Scheibentechnologie

Anti-Kratz + Anti-Beschlag (KN - Vanguard PLUS), UV380

Farbe der Gläser

Klar

Material der Gläser

Polycarbonat

Rahmenfarbe

Gun Metallic/Grün

Normen

EN166, EN170

Skalenummer

(2C-1.2)

Mechanische Festigkeit

Niedrige Schlagenergie (F)

Optionale Anforderungen

Beständigkeit der Oberfläche gegen
Beschädigung durch kleine Teilchen (K),
Beständigkeit gegen Beschlägen (N), Widerstand
gegen Stöße bei extremen Temperaturen
-5°/+55° C (T)

Optische klasse

Optische Klasse (1)

Gewicht

57g Konfiguration mit Bügeln, 59g Konfiguration
mit elastischem Kopfband

Sicherheit / Schutzbrillen / 6X1


6X1 - Clear Plus

Code: 6X1.00.00.00

Datum: 05-08-25

2/3

>> <https://www.univetsafety.com/de/products/safety/spectacles/6x1/6x1-clear-plus/>



01.

NEIGUNGSVERSTELLUNG

Erlaubt das Anpassen der Brillenhöhe zur Gewährleistung der maximalen optischen Qualität

02.

DICHTUNG AUS WEICHEM GUMMI

Zertifiziert nach EN166 Punkt 3 und 4 für den Schutz gegen Tropfen, Spritzer und große Staubpartikel

03.

BÜGELENDEN AUS GUMMI MIT KIPPBEWEGUNG

Ermöglicht das Anliegen an den Schläfen, was einen perfekten Sitz gewährleistet

04.

LÄNGENVERSTELLUNG

Erlaubt es, die korrekte Passform zu erhalten und stets unter sicheren Bedingungen zu arbeiten

Achtung! Die Abbildungen auf dieser Seite illustrieren die Rahmentechnologien der jeweiligen Produktfamilie und könnten Rahmen- und Glasfarben darstellen, die nicht dem Produktcode des folgenden Blattes entsprechen.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163