

D Sicherheitshinweise

Allgemein

- Die beigefügten Anleitungen sind Voraussetzung für die ordnungsgemäße Installation, den Einbau und Montage und Inbetriebnahme. Anleitung aufbewahren! Die technischen Daten auf dem Produkt sind zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. Studieren Sie gründlich die beigefügten Anleitungen und die Hinweise!
- Folgende Symbole werden in den Anleitungen verwendet:

⚡ Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile. Ein elektrischer Schlag kann zum Tod führen. Ein elektrischer Schlag kann auch Sachschäden verursachen. Brand oder Sachschäden sind möglich.

Wichtige Hinweise zum ordnungsgemäßen Einbau, Montage und Betrieb und Inbetriebnahme.

Information zur Installation-, Montageeinhfolge oder Betriebsweise

Sicherheitshinweise

Montage und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

Seien Sie äußerst vorsichtig beim Anschließen der Leuchte ans Stromnetz, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Wenn Sie sich die Installation, den Einbau oder Montage nicht zutrauen oder an der gewünschten Stelle noch kein Zugang zur Stromleitung existiert, wenden Sie sich an einen Elektriker.

Vor Beginn der Arbeiten die Netzleitung (230 V) ausschalten / spannungsfrei schalten.

Überprüfen Sie mit einem funktionierenden Spannungsprüfer, dass tatsächlich keine Spannung auf der Leitung liegt.

Überprüfen Sie vor dem Bohren den Verlauf der Netzleitung (230V).

Beim Bohren der Befestigungslöcher nicht die Netzkabel beschädigen!

Montage-Betrieb nur in trockenen Räumen.

Das Betriebsgerät (Trafo/Vorschaltgerät) muss zugänglich montiert werden.

Spannungsführende Leiter (Seile, Stangen,...) verschiedener (Kleinspannungs-) Beleuchtungssysteme dürfen nicht in Kontakt untereinander in Kontakt kommen können.

LED reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Beachten Sie den Einbau, dass die Leuchte nicht in der Nähe von Wärmequellen zu sein.

Umgebungstemperatur 30 °C nicht überschreiten, eine Überhitzung führt zum vorzeitigen Ausfall der Leuchte.

Wärmegedämmung darf nur der Leuchte / Betriebsgerät liegen. Zwischen Betriebsgerät und Leuchtmittel muss ein Abstand gemäß Montageanleitung eingehalten werden.

Leuchtmittel muss sichergestellt sein. Überhitzungsgefahr! 14. Ist die Netzananschließung beschädigt, ist der Artikel unbrauchbar.

15. Verbotene Schutzlösungen müssen umgehend ersetzt werden.

16. Beschädigte Leuchten (z.B. Gläser, Dichtungen usw.) dürfen nur mit originalen Ersatzteilen repariert werden.

17. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

18. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Service-Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montage-/Installationshinweise

19. Achtung! Während der Installation muss das Beleuchtungssystem spannungsfrei bleiben. Störungen dürfen nicht behoben werden.

20. Nach der Installation muss das Beleuchtungssystem unter Spannung zusammengesteckt, gesteckt und getrennt werden.

21. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED.

22. Bei falscher Installation können die LED beschädigt werden.

23. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

24. Nur darf vorgesehene Leuchtmittel ausgetauscht werden.

25. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

26. Verlängern, kürzen oder verändern von Leitungen darf nur durch eine Elektrofachkraft gemäß Anleitung oder durch geeignetes Paulmann-Zubehör erfolgen.

27. Verwenden Sie nur ein geeignetes Vorschaltgerät. Falsche Stromstärke/Spannungshöhe oder Polarität können zu Schäden führen.

28. Die Produktleistung der LED Leuchten muss im Leistungsbereich des LED-Vorschaltgerätes liegen.

29. Beachten Sie die Angaben auf dem Typschild der Leuchte.

30. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

31. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

32. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

33. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

34. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

35. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

36. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

37. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

38. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

39. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

40. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

41. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

42. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

43. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

44. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

45. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

46. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

47. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

48. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

49. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

50. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

51. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

52. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

53. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

54. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

55. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

56. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

57. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

58. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

59. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

60. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

61. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

62. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

63. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

64. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

65. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

66. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

67. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

68. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

69. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

70. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

71. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

72. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

73. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

74. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

75. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

76. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

77. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

78. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

79. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

80. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

81. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

82. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

83. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

84. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

85. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

86. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

87. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

88. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

89. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

90. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

91. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

92. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

93. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

94. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

95. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

96. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

97. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

98. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

99. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

100. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

101. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

102. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

103. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

104. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

105. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

106. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

107. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

108. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

109. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

110. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

111. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

112. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

113. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

114. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

115. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

116. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

117. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

118. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

119. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

120. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

121. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

122. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

123. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

124. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

125. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

126. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

127. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

128. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

129. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

130. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

131. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

132. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

133. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

134. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

135. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

136. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

137. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

138. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

139. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

140. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

141. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

142. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

143. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

144. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

145. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

146. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

147. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

148. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

149. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

150. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

151. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

152. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

153. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

154. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

155. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

156. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

157. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

158. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

159. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

160. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

161. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

162. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

163. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

164. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

165. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

166. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

167. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

168. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

169. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

170. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

171. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

172. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

173. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

174. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

175. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

176. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

177. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

178. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

179. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

180. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

181. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

182. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

183. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

184. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

185. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

186. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

187. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

188. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

189. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

190. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

191. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

192. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

193. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

194. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

195. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

196. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

197. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

198. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

199. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

200. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

201. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

202. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

203. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

204. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

205. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

206. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

207. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

208. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

209. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

210. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

211. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

212. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

213. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

214. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

215. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

216. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

217. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

218. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

219. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

220. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

221. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

222. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

223. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

224. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

225. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

226. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

227. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

228. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

229. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

230. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

231. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

232. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

233. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

234. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

235. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

236. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

237. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

238. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

239. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

240. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

241. Die Leuchte darf nicht durch zusätzliche Leuchten erweitert werden.

242.

IS Örgygissleiðbeiningar

1. Lesa verður meðfylgjandi leiðbeiningar áður en búnaðurinn er settur upp eða tekið inn notkun. Gæmdu leiðbeiningarnar. Gætið að tekninum upplýsingum á vöruskipti. Tæknilegar breytingar skulast. Lesið teikningar og leiðbeiningar og örgyggsúppýsingar vandlega!

2. Eftríflarandi tölur eru notaðar leiðbeiningum: **⚠** Rafrostið er komið er við spennuhalla hluti. Rafloft getur verið varúðarm. Ofhitnun: Hættar er á brúnaða eld. **⚡** Hættu á rafmagnsáráttum.

Örgyggsúppýsingar um hvernig setja skulast búnaðinn upp og taka hann notkun. **Upplýsingar** um í hvaða röð uppsetning skulast fara fram eða leiðbeiningar um notkun.

Örgyggsúppýsingar

Uppsetning og víðgerðir með eingöngu vera á höndum rafvirkja og fýlga skilgildandi örgyggsleifur á hvern stað.

3. Vegna hættu á raflofti skulast ýmsa ýrstru aðgát þegar ljósið er tengt við rafmagn.

4. Kalla skil til rafvirkja ef notandi trengist sér ekki til að tryggja öryggi. Ef notandi er á vegum ljósu og ljósið er á gangi, eða ef ekki hefur komst að rafmagnsleiðni á uppsetningarstaði.

5. Þegar á rafmagnsáráttum af rafmagnsleiðslunni (230 V) áður en vinna hefst.

6. Notaðu hvern rafmagnsleiðslan (230 V) lígður áður en bórast er.

7. Gætið áð á skemmta ekki rafmagnsleiðslu þegar festigert er bórast!

8. Uppsetning og notkun er aðeins leyfileg á þurrum lofti.

9. Ef ljósið verður spennast/traumfesta upp þar sem auðvelt er að komast að honum/henni.

10. Gætið að nauðungum LED-þrúvarflokki IP-3x/4x/5x/7x og 10x (230 V) og 10x (230 V).

11. Örguga skil þannig frá spennuhalla leiðum (vörum, stöngum os. v.) á mismunandi (maspennu-) ljósum, ef þeir snerta ekki.

12. LED ljósu eru víðskemur fyrir miklum hita. Áður en ljósið er sett í verður að gæta þess að umhverfið fyrir ekki yfirfrí 30 °C. Ofhitnun leiðir til þess að LED-ljósið verður óþægilegt.

13. Varmæringum þar sem ekki liggja á ljósum, spenninum eða traumfestaunum. Míli spennis/traumfesta og ljósu verður að vera hæfilegt bil milli ljósa og traumfesta. Þetta er til að tryggja öryggi og að frásýringu ljósa þarf að vera fyrir hluti. Hættar er á ofhitnun!

14. Ef rafmagnsleiðslan er skemmd er ekki hægt að nota hana til að ljúsa ljósið.

15. Ef hlífðargler er brottur verður að skipta um það án tafar.

16. Notaðu verður upprunnala varahluti þegar getur við skemmd ljós (t.d. gler og þéttingar).

17. Ekki er hægt að skipta um ljósaflösi (ljósu). Þegar ljósaflösin eru í sér genginn þarf að skipta um ljósaflösi nýjlið.

18. Engöngu framleiðandi, tæknimálar á hans vegum eða aðili sem þyrfi samberlingu í hæfni má sjá um skipta um ljósaflösin.

Uppsetningarleiðbeiningar

Vari: Engin spenna má vera á ljósaflösin meðan á uppsetningu stendur. Ekki má stínga tengim í sambandi, tala þau úr sambandi eða skipta um þau meðan á notkun stendur eða þegar spenna er á þeim.

19. Stúðurlampar getur skemmt eða eyðilögð LED-ljósið. Ekki má koma við ljósaflösum.

20. LED-urtur, leiðarleiðir og ljósaflösin skulast aðskildir pæðizáðir ána sagnadinn.

21. Ekki má báta ljósu við ljósaflösum.

22. Aðeins má báta ljósu við þar til ljósið ljósakristi. Sjálfstjórna báta þetta þegar ljósið er ljúsað.

23. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað.

24. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað.

25. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað.

26. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað.

27. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað.

28. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað. Þegar ljósið er ljúsað skulast ljósið ljúsað.

29. Ef um dimmanleg kerfi er að ráða skulast ljósið að meirkingum í dimmerinn og á ljósum/traumfestaunum.

30. Ekki má dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

31. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

32. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

33. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

34. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

35. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

36. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

37. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

38. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

39. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

40. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

41. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

42. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

43. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

44. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

45. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

46. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

47. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

48. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

49. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

50. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

51. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

52. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

53. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

54. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

55. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

56. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

57. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

58. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

59. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

60. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

61. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

62. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

63. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

64. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

65. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

66. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

67. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

68. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

69. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

70. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

71. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

72. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

73. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

74. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

75. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

76. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

77. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

78. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

79. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

80. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

81. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

82. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

83. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

84. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

85. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

86. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

87. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

88. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

89. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

90. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

91. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

92. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

93. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

94. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

95. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

96. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

97. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

98. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

99. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

100. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

101. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

102. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

103. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

104. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

105. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

106. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

107. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

108. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

109. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

110. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

111. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

112. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

113. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

114. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

115. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

116. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

117. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

118. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

119. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

120. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

121. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

122. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

123. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

124. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

125. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

126. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

127. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

128. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

129. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

130. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

131. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

132. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

133. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

134. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

135. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

136. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

137. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

138. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

139. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

140. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

141. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

142. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

143. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

144. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

145. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

146. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

147. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

148. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

149. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

150. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

151. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

152. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

153. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

154. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

155. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

156. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

157. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

158. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

159. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

160. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

161. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

162. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

163. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

164. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

165. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

166. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

167. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

168. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

169. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

170. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

171. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

172. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

173. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

174. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

175. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

176. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

177. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

178. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

179. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

180. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

181. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

182. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

183. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

184. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

185. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

186. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

187. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

188. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

189. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

190. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

191. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

192. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

193. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

194. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

195. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

196. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

197. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

198. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

199. Notaðu dimmer með meirkingum LED-RL eða LED-L-RL.

200. Notaðu dimmer með



Paulmann

Safety Instructions



Page 1

507000411
24LV09



D Sicherheitshinweise

- 1 Diese Lichterkette ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
- 2 Die Lichterkette darf nicht im aufgerollten Zustand in der Verpackung betrieben werden.
- 3 Die Lichterkette darf NUR mit der ausgewiesenen Betriebsspannung betrieben werden.
- 4 IP-geschützte Lichterketten:
Warnung – Diese Lichterkette darf ohne ordnungsgemäß angebrachte Abdeckungen nicht benutzt werden.
- 5 Lichterketten, die zur Verbindung untereinander vorgesehen sind:
 - Teile dieser Lichterkette dürfen nicht mit Teilen von Lichterketten anderer Hersteller verbunden werden.
 - Die Verbindung darf nur mit den Verbindern vom gleichen Hersteller erstellt werden.
 - Bitte beachten Sie, dass die maximale Verlängerbarkeit/ Systemleistung nicht überschritten werden darf.

BG Инструкции за безопасност

1. Този светещ гирлянд е подходящ изключително за вътрешна употреба.
2. Светещият гирлянд не следва да се ползва в навито състояние в опаковката.
3. Светещият гирлянд следва да се ползва САМО при указаното напрежение.
4. Светещи гирлянди с IP-защита:
Внимание – тези светещи гирлянди не следва да се ползват без надлежно инсталирани уплътнения.
5. Светещи гирлянди, за които е предвидено да се свързват помежду си:
 - Части от този светещ гирлянд не следва да се свързват с части на светещи гирлянди на други производители.
 - Свързването следва да се извършва само със свързващи елементи от същия производител.
 - Моля да съблюдавате да не се превишава максимално допустимата дължина/мощност на системата.

DK Sikkerhedshenvisninger

1. Denne lyskæde er kun beregnet til indendørs anvendelse.
2. Lyskæden må ikke bruges i oprullet tilstand i emballagen.
3. Lyskæden må KUN bruges med den anførte driftsspænding.
4. IP-beskyttede lyskæder:
Advarsel - Denne lyskæde må ikke bruges uden korrekt anbragte tætninger.
5. Lyskæder, der kan tilsluttes i forlængelse af hinanden:
 - Denne lyskædes dele må ikke forbindes med dele fra andre producenter lyskæder.
 - Forbindelsen må kun oprettes med forbindere fra samme producent.
 - Bemærk, at den maksimale længde/ systemeffekt ikke må overskrides.

GR Υποδείξεις ασφαλείας

1. Η συγκεκριμένη γιρλάντα φωτισμού προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της γιρλάντας φωτισμού σε τυλιγμένη κατάσταση εντός της συσκευασίας.
3. Η λειτουργία της γιρλάντας φωτισμού επιτρέπεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την προδιαγεγραμμένη τάση λειτουργίας.
4. Γιρλάντες φωτισμού με προστασία IP:
Προειδοποίηση - Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτής της γιρλάντας φωτισμού χωρίς σωστά τοποθετημένες στεγανοποιήσεις.
5. Γιρλάντες φωτισμού για σύνδεση μεταξύ τους:
 - Δεν επιτρέπεται η σύνδεση τμημάτων αυτής της γιρλάντας φωτισμού με τμήματα γιρλάντων φωτισμού άλλων κατασκευαστών.
 - Η δημιουργία σύνδεσης επιτρέπεται αποκλειστικά με συνδέσμους του ίδιου κατασκευαστή.
 - Λάβετε υπόψη, ότι δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης δυνατότητας επέκτασης/απόδοσης συστήματος.

GB Safety information

1. These fairy lights are exclusively suited for indoor use.
2. The fairy lights may not be operated while rolled up in their packaging.
3. The fairy lights may ONLY be operated with the indicated operating voltage.
4. IP-protected fairy lights:
Warning – These fairy lights may not be used without properly installed sealing.
5. Fairy lights that are intended for connection with other fairy lights:
 - Parts of these fairy lights may not be connected with parts of fairy lights from other manufacturers.
 - They may only be connected using the connectors from the same manufacturer.
 - Please make sure that the maximum extension length / system power is not exceeded.

BIH Sigurnosna uputstva

1. Ovaj svjetlosni lanac pogodan je isključivo za korištenje u unutrašnjim prostorima.
2. Svjetlosni lanac ne smije da se koristi u namotanom stanju i pakovanju.
3. Svjetlosni lanac smije da radi SAMO sa iskazanim radnim naponom.
4. Svjetlosni lanci sa IP zaštitom:
Upozorenje - ovaj svjetlosni lanac ne smije da se koristi bez uredno postavljenih brtvi.
5. Svjetlosni lanci koji su predviđeni za međusobno povezivanje:
 - Dijelovi ovog svjetlosnog lanca ne smiju se povezivati sa dijelovima svjetlosnih lanaca drugih proizvođača.
 - Spoj se smije napraviti samo sa spojnicama istog proizvođača.
 - Imajte na umu da se ne smije prekoračiti maksimalna mogućnost produžavanja/snaga sistema.

E Advertencias de seguridad

1. Esta cadena de luces solo es apta para su uso en interiores.
2. La cadena de luces no puede funcionar enrollada en el embalaje.
3. La cadena de luces SOLO puede funcionar con la tensión de trabajo indicada.
4. Cadenas de luces con protección IP:
Advertencia - No utilice esta cadena de luces sin las juntas instaladas correctamente.
5. Cadenas de luces diseñadas para conectarse entre sí:
 - Los componentes de esta cadena de luces no pueden conectarse con componentes de cadenas de luces de otros fabricantes.
 - La conexión solo puede realizarse con conectores del mismo fabricante.
 - Tenga en cuenta que no se debe exceder la capacidad máxima de ampliación ni la potencia del sistema.

H Biztonsági előírások

1. A lámpafűzér csak beltéri használatra alkalmas.
2. A lámpafűzért nem szabad felcsavart állapotban a csomagolásban használni.
3. A lámpafűzér CSAK az előírt üzemi feszültséggel üzemeltethető.
4. IP-védett lámpafűzér:
Figyelem - A lámpafűzér nem használható nem rendeltetésszerűen elhelyezett tömítésekkel.
5. Lámpafűzerek, melyek csatlakoztathatók egymáshoz:
 - A lámpafűzér alkatrészei nem csatlakoztathatók más gyártók lámpafűzéreihez.
 - Csak az egy gyártótól származó csatlakozókat csatlakoztassa.
 - Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximális hossz/rendszerterhelésményt.

F Consignes de sécurité

1. Cette guirlande convient exclusivement à un usage intérieur.
2. La guirlande ne doit pas être utilisée à l'état enroulé comme dans l'emballage.
3. La guirlande doit être utilisée UNIQUEMENT avec la tension d'alimentation indiquée.
4. Guirlandes avec protection IP :
Attention : cette guirlande ne doit pas être utilisée sans joints d'étanchéité correctement installés.
5. Guirlandes destinées à être raccordées les unes aux autres :
 - Les différents éléments de cette guirlande ne doivent pas être reliés aux éléments de guirlandes d'autres fabricants.
 - Le raccordement ne peut être réalisé qu'avec des connecteurs provenant du même fabricant.
 - Veuillez noter que l'extensibilité/la puissance maximale du système ne doit pas être dépassée.

BY Правілы тэхнікі бяспекі

1. Гэтая гірлянда прызначана выключна для выкарыстання ў памяшканнях.
2. Гірлянда не гэта выкарыстоўваць у скручаным стане ва ўпакоўцы.
3. Гірлянду можна выкарыстоўваць ТОЛЬКІ з указаным рабочым напружаннем.
4. Гірлянды са ступенню аховы IP:
Папярэджанне! Гэтую гірлянду не гэта ўстаноўленага належным чынам ушчыльнення.
5. Гірлянды, што прызначаны для злучэння паміж сабой:
 - Элементы гэтай гірлянды не гэта злучаць з элементамі гірляндаў іншых вытворцаў.
 - Выконваць злучэнне можна толькі з дапамогай злучальнікаў таго ж вытворцы.
 - Памятайце, што не гэта перавышаць максімальную даўжыню/магутнасць сістэмы.

EST Ohutusjuhised

1. See valguskett on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
2. Valgusketti ei tohi kasutada pakendis kokkupakituna.
3. Valgusketti võib kasutada AINULT ettenähtud viisidega.
4. IP-ga kaitsitud valguskett:
Hoiatust! Seda valgusketti ei tohi kasutada ilma nõuetekohaselt paigaldatud tihenditeta.
5. Valgusketid, mis on mõeldud üksteisega ühendamiseks:
 - Selle valgusketi osi ei tohi ühendada teiste tootjate valguskettide osadega.
 - Ühendada võib ainult sama tootja sisetuselementidega.
 - Palun pange tähele, et ei ületataks lubatud maksimaalset pikendusvõimalust/võimsust.

HR Sigurnosne upute

1. Ovaj svjetlosni lanac smije se koristiti isključivo u zatvorenim prostorima.
2. Svjetlosni lanac ne smije se koristiti namotan u ambalažnom pakiranju.
3. Svjetlosni lanac smije biti priključen SAMO na navedeni radni napon.
4. IP zaštićeni svjetlosni lanci:
Upozorenje - ovaj svjetlosni lanac ne smije se koristiti bez pravilno postavljenih brtvi.
5. Svjetlosni lanci koji su predviđeni za međusobnom povezivanje:
 - Dijelovi ovog svjetlosnog lanca ne smiju biti povezani s dijelovima svjetlosnih lanaca drugih proizvođača.
 - Spajanje lanaca se može izvršiti samo konektorima istog proizvođača.
 - Molimo obratite pozornost da se ne smije prekoračiti maksimalna proširivost/snaga sustava.

AL Udhëzime sigurie

1. Ky varg dritash është i përshtatshëm vetëm për përdorim të brendshëm.
2. Vargu i dritave nuk duhet të përdoret në paketim kur është i mbështjellë.
3. Ky varg dritash mund të përdoret vetëm me voltazhin e përcaktuar të punës.
4. Varg dritash i mbrojtur me patentë ndërkombëtare:
Vini re - Ky varg dritash nuk duhet të përdoret pa izolantët e vendosur siç duhet.
5. Varg dritash të projektuar për t'u lidhur me njëra-tjetrën:
 - Pjesët e këtij vargu dritash nuk duhen lidhur me pjesë vargësh dritash të prodhuesve të tjerë.
 - Lidhja duhet të kryhet vetëm me bashkues nga i njëjti prodhues.
 - Vini re se nuk duhet tejkaluar zgjatimi maksimal/ fuqia e sistemit.

CZ Bezpečnostní pokyny

1. Tento světelný řetěz je určen výhradně k použití v interiéru.
2. Světelný řetěz nesmí být používán nerozbalený (navinutý v obalu).
3. Světelný řetěz je dovoleno používat POUZE s uvedeným provozním napětím.
4. Světelné řetězy s krytím IP:
Varování – je zakázáno používat tento světelný řetěz bez řádné upevněných těsnění.
5. Světelné řetězy určené ke vzájemnému propojení:
 - Díly tohoto světelného řetězu je zakázáno spojovat s díly světelných řetězů jiných výrobců.
 - Spojení je dovoleno navazovat jedině se spojkami od stejného výrobce.
 - Mějte na paměti, že nesmí být překročeno maximální prodloužení řetězu/systémový výkon.

FIN Turvallisuusoheja

1. Valoketju soveltuu vain sisäkäyttöön.
2. Valoketju ei saa käyttää siten, että se on pakkaussessa rullalle käärittyä.
3. Valoketju saa käyttää VAIN määritetyllä käyttöjännitteellä.
4. IP-suojatut valoketjut:
Varoitus – tätä valoketju ei saa käyttää ilman asianmukaisesti asennettuja tiivistäjiä.
5. Valoketjut, jotka voidaan liittää toisiinsa:
 - Valoketjun osia ei saa liittää muiden valmistajien valoketjujen osiin.
 - Liittäminen saa tehdä vain saman valmistajan liittimillä.
 - Huomaa, että suurinta pidennettävyyttä / järjestelmän tehoa ei saa ylittää.

I Avvertenze di sicurezza

1. Questa catena luminosa è adatta esclusivamente a un utilizzo interno.
2. La catena luminosa non può essere azionata mentre si trova arrotolata all'interno della confezione.
3. La catena luminosa può essere azionata SOLTANTO con la tensione di esercizio indicata.
4. Catene luminose con protezione IP:
Avvertenza - questa catena luminosa non può essere utilizzata in assenza di isolamento adeguatamente applicato.
5. Catene luminose destinate a essere collegate tra loro:
 - I componenti di questa catena luminosa non possono essere collegati a componenti di catene luminose di altri produttori.
 - Il collegamento può essere eseguito esclusivamente utilizzando connettori del medesimo produttore.
 - Attenzione, non superare il valore di allungamento massimo possibile / la potenza massima del sistema.



507000411
24LV09



1. Þessi ljósafería er eingöngu ætluð til notkunar innandyrá.
2. Ekki má kveikja á ljósaferiunni á meðan hún er vafin saman í umbúðunum.
3. AÐEINS má nota ljósaferiuna með tilgreindri rekstrarspennu.
4. Ljósaferiur með IP-vörn:
Viðvörn - Ekki má nota þessa ljósaferiú nema að þéttingum sé komið fyrir á réttan hátt.
5. Ljósaferiur sem tengja má saman:
 - Ekki má tengja hluta þessarar ljósaferíu við hluta ljósaferíar frá öðrum framleiðendum.
 - Tenging má aðeins fara fram með tengjum frá sama framleiðanda.
 - Athugið að framlegning / samanlagt afl má ekki fara yfir leyfðleg hámark.

1. Denne lysslyngen er utelukkende egnet for innendørs bruk.
2. Lysslyngen må ikke brukes i sammenrullet tilstand i emballasjen.
3. Lysslyngen må KUN brukes med spesifisert driftspenning.
4. Lysslyngen med IP-beskyttelse:
Advarsel – Denne lysslyngen må ikke brukes uten forskriftsmessig installerte tetninger."
5. Lysslynger som er egnet for å kobles til andre:
 - Deler av denne lysslyngen må ikke kobles til deler av lysslynger fra andre produsenter.
 - Tilkoblingen kan bare opprettes med koblinger fra samme produsent.
 - Vær oppmerksom på at maksimal lengde for utvidelse / systemeffekt ikke må overskrides.

1. Această ghirlandă luminoasă este adecvată exclusiv pentru utilizare în spații interioare.
2. Nu este permis să se pună în funcțiune ghirlanda luminoasă în stare rulată în ambalaj.
3. Este permis să se pună în funcțiune ghirlanda luminoasă NUMAI la tensiunea de funcționare menționată.
4. Ghirlanda luminoasă cu protecție IP: Avertisment - Nu este permis să se utilizeze această ghirlandă luminoasă fără garnituri montate corespunzător.
5. Ghirlandele care sunt prevăzute pentru interconectare:
 - Nu este permis să se conecteze părți ale acestei ghirlande luminoase cu părți din ghirlande luminoase ale altor producători.
 - Este permisă conectarea utilizând numai conectori de la același producător.
 - Vă rugăm să aveți în vedere că nu este permis să se depășească posibilitatea maximă de prelungire/puterea maximă a sistemului.

1. Ta svetlobna veriga je namenjena izključno uporabi v notranjih prostorih.
2. Svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati v zavitem stanju v embalaži.
3. Svetlobno verigo je dovoljeno uporabljati SAMO pod navedeno obratovalno napetostjo.
4. Svetlobne verige s stopnjo zaštite IP:
Opozorilo – Te svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati brez pravilno nameščenih tesnil.
5. Svetlobne verige, ki so predvidene za povezovanje:
 - Delov te svetlobne verige ni dovoljeno povezovati s deli svetlobnih verig drugih proizvajalcev.
 - Povezavo je mogoče vzpostaviti samo s povezovalnimi elementi istih proizvajalcev.
 - Uporabljajte tudi, da ni dovoljeno prekoračiti najdaljšega dovoljena podaljška verige/največje dovoljene zmogljivosti sistema.

1. Si giriandua yra skirta naudoti tik patalpoje.
2. Giriandos negalima naudoti neišėmus iš pakuotės, susuktos į ritinį.
3. Giriandua galima prijungti TIK prie nurodytos įtamos maitinimo tinklo.
4. Apsaugos reikalavimus pagal IP standartą atitinkancios giriandos:
Išpėjimas: šios giriandos negalima naudoti be tinkamai pritvirtintos izoliacijos.
5. Giriandos, kurias galima sujungti tarpusavyje:
 - Šios giriandos gali negalima sujungti su kitų gamintojų giriandų dalimis.
 - Galima sujungti tik to paties gamintojo jungtis.
6. Atkreipkite dėmesį, kad negalima viršyti maksimalaus leistino ilgio / sistemos galios.

1. Deze lichtketting is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
2. De lichtketting mag niet in opgerolde toestand in de verpakking worden gebruikt.
3. De lichtketting mag **UITSLUITEND** worden gebruikt met de aangegeven bedrijfsspanning.
4. **IP-beschermde lichtkettingen:**
Waarschuwing - Deze lichtketting mag niet worden gebruikt zonder de correct aangebrachte afdekkingen.
5. Lichtkettingen, die bestemd zijn om in combinatie met elkaar te worden gebruikt:
 - Ondere delen van deze lichtketting mogen niet met onderdelen van lichtkettingen van andere fabrikanten worden verbonden.
 - De verbinding mag uitsluitend met de verbindingen van dezelfde fabrikant tot stand worden gebracht.
 - Houd er rekening mee, dat de maximale verlengbaarheid / het systeemvermogen niet overschreden mogen worden.

1. Эта гирлянда подходит только для использования в помещении.
2. Не включать гирлянду в свернутом состоянии в упаковке.
3. Гирлянда может работать ТОЛЬКО с указанным рабочим напряжением.
4. Гирлянды с защитой IP:
Предупреждение - Запрещается использовать данную гирлянду без правильно установленных уплотнений.
5. Гирлянды, предназначенные для соединения друг с другом:
 - Части этой гирлянды нельзя соединять с частями гирлянд других производителей.
 - Для соединения можно использовать только коннекторы того же производителя.
 - Обратите внимание на то, что нельзя превышать максимальную длину / мощность системы.

1. Ovaj svetlosni lanac pogodan je isključivo za upotrebu u unutrašnjem prostoru.
2. Svetlosni lanac ne sme se koristiti u smotanom stanju u ambalazi.
3. Svetlosnim lancem može se upravljati SAMO sa navedenim radnim naponom.
4. IP svetlosni lanac:
Upozorenje - Ovaj svetlosni lanac ne sme se koristiti bez pravilno postavljenih zapaljki.
5. Svetlosni lanci koji su namenjeni za međusobno povezivanje:
 - Delovi ovog svetlosnog lanca ne smeju biti povezani sa delovima svetlosnih lanaca drugih proizvođača.
 - Povezivanje se može izvršiti samo pomoću spojnice istog proizvođača.
 - Imajte na umu da maksimalna proizvodivost/ sistemske performanse ne smeju biti prekoračene.

1. Lampuņu virteni ir paredzēti tikai lietošanai iekštelpās.
2. Neieslēdziet lampu virteni, kad tā ir satīta un atrodas iepakojumā.
3. Lampuņu virteni atļauts lietot TIKAI ar norādīto darba spriegumu.
4. IP aizsargātas lampu virtenes:
Bridinājums – lampu virteni nedrīkst lietot bez pareizi ievietotiem blīvējumiem.
5. Lampu virtenes, kas ir paredzētas savstarpējai savienošanai:
 - So lampu virtenu daļas nedrīkst savienot ar citu ražotāju lampu virtenu daļām.
 - Savienojumu drīkst veidot tikai, izmantojot viena ražotāja savienotājus.
 - Nemiet viet – aizliegts pārsniegt maksimālo virtenes paaugstinājumu/savienojuma iauđu.

1. Esta grinalda de luz destina-se exclusivamente ao uso interior.
2. A grinalda de luz não pode ser usada enrolada, no estado em que vem embalada.
3. A grinalda de luz SÓ pode ser usada com a voltagem indicada.
4. Grau de proteção IP de grinaldas de luz:
Aviso: não utilizar esta grinalda de luzes se não estiver devidamente isolada.
5. Grinaldas de luz, concebidas para se ligarem entre si:
 - Os ligadores desta grinalda de luz não devem ser ligados a grinaldas de luz de outros fabricantes.
 - A ligação deve ser feita apenas com ligadores do mesmo fabricante.
 - O tamanho/potência máximos indicados não devem ser ultrapassados.

1. Denna ljusslinga är uteslutande avsedd för inomhusbruk.
2. Ljusslingan får inte användas hoprullad i förpackningen.
3. Ljusslingan får ENDAST drivas med föreskriven driftspänning.
4. Ljusslingor med IP-skydd:
Varning – Denna ljusslinga får inte användas utan föreskriftsenligt monterade tätningar.
5. Ljusslingor som är avsedda för sammankoppling:
 - Delarna i denna ljusslinga får inte kopplas samman med komponenter i ljusslingor från andra tillverkare.
 - Anslutningen får endast upprättas med anslutningsdon från samma tillverkare.
 - Beakta att max. förlängning/systemeffekt inte får överskridas.

1. Bu ısk zinciri sadece kapalı yerlerde kullanılmalı üzere tasarlanmıştır.
2. ısk zinciri ambalajda sarılı durumda kullanılmalıdır.
3. ısk zinciri SADECE belirtilen çalışma voltajında çalıştırılmalıdır.
4. İP korumalı ısk zincirleri:
 - Uyarı - Bu ısk zinciri usulüne uygun şekilde takılması yağıtılmar olmdan kullanılmalıdır.
5. Birbirine bağlanmak üzere tasarlanmış ısk zincirleri:
 - Bu ısk zincirinin bölümleri başka üreticilerin ısk zincirlerinin bölümlerine bağlanmamalıdır.
 - Bağlantı sadece aynı üreticinin bağlantı elemanlarıyla yapılmalıdır.
 - Belirtilen azami uzunluk/sistem performansı asılmamalıdır.

1. Овие светилки се соодветни само за внатрешна употреба.
2. Светилките не смеат да се користат додека се замотани во пакувањето.
3. Светилките смеат да се користат CAMO со наведениот работен напон.
4. Светилки со IP заштита:
Предупредување - овие светилки не смеат да се користат без соодветно поставени заптивки.
5. Светилки предвидени за меѓусебно поврзување:
 - Делови од светилките не смеат да се поврзуваат со делови од светилки од други производители.
 - Поврзувањето смее да се прави со спојки од истиот производител.
 - Имајте предвид дека не смее да се надминува максималната должина на издолжување/моќност.

1. Łańcuch świetlny jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
2. Nie wolno używać łańcucha świetlnego przed rozwinięciem, gdy znajduje się jeszcze w opakowaniu.
3. Łańcuch świetlny wolno zasilać **WYŁĄCZNIE** napięciem sieciowym o podanej wartości.
4. Łańcuchy świetlne – ochrona IP:
Ostrzeżenie – Nie wolno używać łańcucha świetlnego bez prawidłowo zamontowanych uszczelnień.
5. Łańcuchy świetlne przeznaczone do wzajemnego łączenia:
 - Elementów tego łańcucha świetlnego nie wolno łączyć z elementami łańcuchów świetlnych innych producentów.
 - Połączenie należy realizować wyłącznie za pomocą złączek tego samego producenta.
 - Nie przekraczać maksymalnej długości całkowitej / mocy systemowej.

1. Táto svetelná refaz je vhodná na použitie v interiéri.
2. Svetelná refaz sa nesmie používať zvinutá v obale.
3. Svetelná refaz sa môže používať LEN uvedeným prevádzkovým napätím.
4. Svetelné refaze so stupňom ochrany krytom IP: Varovanie – táto svetelná refaz sa nesmie používať bez správne pripevnených tesnení.
5. Svetelné refaze, ktoré sú určené na spojenie pod sebou:
 - Časť tejto svetelnej refaze sa nesmú spájať s časťami svetelných refazí od iných výrobcov.
 - Spojenie je možné len pomocou spojovačov od rovnakého výrobcu.
 - Majte na pamäti, že sa nesmie prekročiť maximálna možnosť predĺženia/výkon systému.

1. A lámpafűtő csak beltéri használatra alkalmas.
2. A lámpafűtőt nem szabad felcsovart állapotban a csomagolásban használni.
3. A lámpafűtő CSAK az előírt üzemi feszültséggel üzemeltethető.
4. IP-védett lámpafűtő:
Figyelem - A lámpafűtőt nem használhatók nem rendeltetésszerűen elhelyezett tömítésekkel.
5. Lámpafűtőkre, melyek csatlakoztathatók egymáshoz:
 - A lámpafűtő alkatrészei nem csatlakoztathatók más gyártók lámpafűtőire.
 - Csak az egy gyártótól származó csatlakozókat csatlakoztassa.
 - Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximális hossz/rendszerlejtésmérvét.